

Grossraubtiere im Kanton Aargau


Herbsttagung Aargauischer Jagdschutzverein

Buchs, 17.09.2025


Kristina Vogt, Ursula Sterrer & Sven Buchmann




Verbreitung Luchs





Bestandsentwicklung Luchs




Monitoring Jura Nord 2021/22




Monitoring Jura Nord 2021/22



Monitoring Jura Nord 2021/22



Monitoring Jura Nord 2021/22




Tab. 2 Für jedes der 16 offiziellen Referenzgebiete wird die letzte Schätzung der Luchsdichte (selbständige Luchse pro 100 km² geeignetem Habitat) mit dem 95 %-Konfidenzintervall angegeben, ausser für die Gebiete, in denen noch kein Durchgang stattgefunden hat. Die Dichten sind in absteigender Reihenfolge aufgeführt. Fett: Werte des in diesem Bericht behandelten Durchgangs.

ID Komp.	Referenzgebiet	Winter	Dichte	95% KI
IVc	Rhone-Nord	2021/2022	5,12	(4,04-6,19)
IVa	Simme-Saane	2020/2021	4,84	(4,05-5,62)
IVb	Berner Oberland Ost	2019/2020	3,13	(2,62-3,64)
Ia	Jura Süd	2020/2021	2,96	(2,29-3,63)
Ib	Jura Nord	2021/2022	2,87	(2,19-3,55)
II	Nordostschweiz	2021/2022	2,79	(2,06-3,52)
Ib	Jura Nord inkl. Erweiterung	2021/2022	2,3	(2,11-3,75)
IIIb	Zentralschweiz Mitte	2016/2017	1,9	(1,81-2,58)
Vc	Surselva	2020/2021	1,3	(0,81-1,79)
IIIa	Zentralschweiz West	2020/2021	0,86	(0,82-0,9)
IVe	Oberwallis	2019/2020	0,27	(NA-NA)*
IVd	Unterwallis Süd	2018/2019	0	(NA-NA)*
IIIc	Zentralschweiz Ost	-	-	
Va	Tessin	-	-	
Vb	Misox-Südtessin	-	-	
Vd	Mittelbünden	-	-	
Ve	Engadin	-	-	

* NA: Abundanz und damit das Konfidenzintervall konnten aufgrund der zu geringen Anzahl Luchse nicht mit der Fang-Wiederfang Methode geschätzt werden.



Luchssichtungen 01.05.2024 -
28.08.2025



Luchssichtungen 01.05.2024 -
28.08.2025



DE FR IT EN

Home

Genetikproben

Bibliothek

Unterstützen

Kontakt



Aktuell

Arten ▾

Projekte ▾

KORA ▾

Monitoring Center

Home > Monitoring Center

MONITORING CENTER <https://monitoring.kora.ch>


Im KORA Monitoring Center können Daten zu Luchs, Wolf, Bär, Wildkatze und Goldschakal abgerufen werden.

Die verfügbaren Beobachtungskategorien umfassen unter anderem Fotos, genetische Nachweise, Totfunde sowie Risse von Wild- und Nutztieren. Die Datensätze lassen sich nach Tierart, Zeitraum, Beobachtungstyp und Region filtern. Die Ergebnisse werden wahlweise auf einer Karte oder in Tabellenform dargestellt.

In der öffentlichen Ansicht sind die Daten mit einer Verzögerung von drei Monaten einsehbar. Der Zugang zum professionellen Login ist Fachkräften vorbehalten.

Hinweis: Einzelne Datensätze werden zurzeit schrittweise ergänzt. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: info@kora.ch.


ZUM MONITORING CENTER



SCALP Nachweiskategorien 2025




Luchsindividuen im Aargau 2025



Luchs Schweiz – Genetik & Gesundheit

- Genetische Vielfalt nimmt ab
- Ingezüchtete Jungtiere überleben schlechter
- Herzgeräusche weit verbreitet (v.a. Alpen)
- Weniger Probleme im Jura aber mittelfristig Handlungsbedarf



© M.Balanche




Situation Wolf Schweiz


Rudel in der Schweiz und in Liechtenstein Monitoringjahr 2024-2025 (1. Februar bis 31. Januar)

-  Schweizer Rudel (25)
-  Grenzüberschreitende Rudel (11)
-  Aufgelöste Schweizer Rudel im Monitoringjahr (1)
-  Grenzüberschreitende Rudel, die im Monitoringjahr aufgelöst oder im darauffolgenden Jahr in der Schweiz nicht nachgewiesen wurden (2)

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1 = Chablais | 21 = Hauts-Forts |
| 2 = Marchairuz | 22 = Hérens-Mandelon |
| 3 = Valgronda | 23 = Jatzhorn |
| 4 = Muchetta | 24 = Jougne/Suchet |
| 5 = Stagias | 25 = Les Toules |
| 6 = Augstbord 2 | 26 = Mont Tendre |
| 7 = Kaerpf | 27 = Nanz |
| 8 = Moesola | 28 = Posettes/Trient |
| 9 = Onsernone | 29 = Rügiul |
| 10 = Risoud | 30 = Schilt 2 |
| 11 = Calderas | 31 = Calanda 2 |
| 12 = Lenzerhorn | 32 = Forcola |
| 13 = Nendaz-Isérables | 33 = Gamserrugg |
| 14 = Simplon | 34 = Gridone |
| 15 = Valcolla | 35 = Lepontino |
| 16 = Vorab | 36 = Monte Teggiolo |
| 17 = Arolla-Ferpècle | 37 = Salantin |
| 18 = Carvina | 38 = Vallon de Réchy |
| 19 = Fuorn | 39 = Älpelti |
| 20 = Haute Valserine | |




Situation Wolf Schweiz




aktualisiert am 18.03.2025

Wolfsnachweise Aargau



Wolfsnachweise Aargau 2025




- 1. April 25: Sichtung Wolf am Klingnauer Stausee



© Privater Melder




Wolfsnachweise Aargau 2025



- 1. April 25: Sichtung Wolf am Klingnauer Stausee
- 3. April 25: Gerissener Schwan




Wolfsnachweise Aargau 2025



- 1. April 25: Sichtung Wolf am Klingnauer Stausee
- 3. April 25: Gerissener Schwan
- 8. April 25: Zwei Sichtungen um Leibstadt




Wolfsnachweise Aargau 2025



- 1. April 25: Sichtung Wolf am Klingnauer Stausee
- 3. April 25: Gerissener Schwan
- 8. Mai 25: Zwei Sichtungen um Leibstadt
- 9. Mai 25: Wolf vom Zug erfasst
- Ende Mai nochmals Sichtungen bei Leibstadt

Goldschakal im Aargau




Goldschakal bei Zimmerwald



© Lucio Stanca



Vergleich mit Fuchs



Vergleich mit Wolf





Danke fürs Zuhören!



Besuchen Sie unsere Website



Folgen Sie uns auf Social Media

